## メールアドレス設定手順書 ~ Mozilla Thunderbird \*Ver45 を元に作成しています

新しいアカウントを取得(G) 手動設定(M)

中止(S)

続ける(C)

キャンセル(A)



メールのパスワード(POP パスワード)を入力します · 「PC 端末設定表」をお持ちの方は同用紙に記載の「パスワード」になります わからなくなってしまった場合は、メール設定ページより再設定できます パスワードを記憶する チェックを入れます

※しばらくしても画面が変わらない場合は、「手動設定]をクリックします

## メールアドレス設定手順書 ~Mozilla Thunderbird~

0					
Υ	以下を入力し、[再テスト]をクリックします。		メールアカウント設定		<b>X</b>
	受信サーバ	[POP3]を選択し pop.asint.jp を入力します	あなたのお名前( <u>N</u> ): メールアドレス( <u>L</u> ):		受信者に表示される名前です。
		※メールアドレスが~@nava21.ne.jp の場合は[ pop.nava21	.ne.jp ]に	●●●●●● 回 パスワードを記憶する(M)	
		なります。その他自動のままうまく行かない場合は次の様に選	択しま	(四) パペラ 「 で 品 18 9 つ (匹)	
		す。 pop.asint.jp 110 → 接続の保護なし → 通常のパスワード認証	•		
	送信サーバ	mail.asint.jp を入力します		サーバのホスト名	ポート番号 SSL 認証方式
		※メールアドレスが~@nava21.ne.in の場合は[mail.nava21	L.ne.ip ]	pop.asint.jp	自動 🔹 自動検出 🔹 自動検出 💌
		になります。その他自動のままうまく行かない場合は次の様に		mail.asint.jp	<ul> <li>◆ 自動 ◆ 自動検出 ◆</li> </ul>
		す。mail.asint.ip ↓ 25 ↓ 接続の保護なし ↓ 認証なし	→ 「「「」」、「「」」、「」」、「」」、「」」、「」」、「」」、「」」、「」」、	ל−וןנ: test	送信サーバ:
	フーザタ	メール設定ページに記載の POP ID を入力します			
	<u>ユーシュ</u>			. <b>取得(<u>G</u>)</b> 詳細設定( <u>A</u> )	用テスト(L) ディ(D) キャンセル(A)
		(IPC 「「本設定衣」 をの持ちの方は同用紙に記載の 「ア カワン + い + + + )			
		なります)			
7					
C	「市ニフト」がウフォ			ママオー 修正を行	う担合け、て司を希照てたい
	「舟ナスト」が元」9	ると元」小ダンルクリックてきるようになりますのし、「元」」をクリッ	クしまり。以上し設定は元	5」(9。118正で11	フ場古は、下記を参照下さい。
liter and	तर <b>1</b>	1/2-			
	設定内容を修正するには、「受信トレイ」上に記載の自身のメールアドレス		①から名前とメールアドレスを、②から受信メールサーバ名とユーザ名を③の		
	を右クリックし、「讀	定」をクリックします。	編集ボタンから送信メ	ールサーバ名をそれ	1ぞれ変更する事が出来ます。
				アカウント設定	
				2サーバ設定 送価控えと特別なフォルダ サーバの	八波定 の優須: POP メールサーバ
	🚽 📩 受信トレイ			編集とアドレス入力 サーバス 迷惑メール ユーザ	名(5): ポート(2): 110 🖞 脱定値: 110 名(11):
	▲受信 マ 🔽 作成 🔻	● チャット 👤 アドレス帳		ディスク領域 セキュ 開封確認 投続の おちっしこく 接続の	リティ設定 D保護(U): なし ▼
				セキュリティ △ローカルフォルダ 認証方 注惑メール	〒文のパスワード総証(安全でない) ▼
	4区			ディスク領域 サーバ 受 送信 (SMTP) サーバ ダ 新	設定 = 着メッセージがないか起動時に確認する( <u>C</u> )
	図 ごみ箱	メツゼージを安信する( <u>6</u> ) 新しいねずで明く(T)		マ新ア	着メッセージがないか(Y) 10日 分ことに確認する 着メッセージを目前的にダウンロードする(M) ・ (4の19時2月20日)
	⊿ 및 ローカルフォル	新しいウィンドウで聞く(0)			ックジの初始990E) (ウンロード後もサーバにメッセージを残す( <u>G)</u> (ダウンロードは、から(0) 14(2)日以上終過したメッセージは細胞する
	🐻 ごみ箱	メッセージを検索( <u>S</u> )		V.	ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバからも削除する(Q)
	\land 送信トレイ	新しいフォルダ(N)		×yt2	>v//### 行時にごみ箱を空にする(X)
		設定(E)		アカウント操作(A)・ メッセ	Z-ジの塩耕形式(I): フォルダ単位 (mbox 形式) ▼ >>の塩井生・
					OK